



# KNOBS HANDLES

A ツマミ・取手




WK-138 ダイヤカットB撮



材質：アクリル/真鍮


仕上：透明/ミガキ



(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
30	30	38	25

使用ネジ ISOM4裏ネジ

WK-138 ダイヤカットC撮




材質：アクリル/真鍮

仕上：透明/ミガキ

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
20	20	25	50

使用ネジ ISOM4裏ネジ

WK-178 NewガーネットA撮




材質：アクリル/真鍮

仕上：透明/ミガキ

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
小	25	35	50

使用ネジ ISOM4裏ネジ

WK-139 NewガーネットB撮




材質：アクリル/真鍮

仕上：透明/ミガキ

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
大	27	38	25
小	22	30	50

使用ネジ ISOM4裏ネジ

WK-180 NewガーネットC撮



材質：アクリル/真鍮


仕上：透明/ミガキ

透明/黒

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
30	30	35	25

使用ネジ ISOM4裏ネジ

WK-195 Newクリスタル撮(C-3087)



材質：クリスタル/真鍮


仕上：透明/ミガキ

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
25	25	36	35

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## スワロフスキー®・クリスタルを使用した撮、下り

WK-175 クリスタル撮



材質：アクリル/真鍮


仕上：透明/ミガキ

黒/ミガキ

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数
	φ	H	(個)
24	24	32	1

使用ネジ #8-32 UNC裏ネジ

WK-301 クリスタルB撮



材質：クリスタル/真鍮


仕上：透明/ミガキ

透明/クローム

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数
	φ	H	(個)
20	20	31	1

使用ネジ #8-32 UNC裏ネジ

WK-302 クリスタルC撮



材質：クリスタル/真鍮


仕上：透明/ミガキ

透明/クローム

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数
	φ	H	(個)
16	16	34	1

使用ネジ #8-32 UNC裏ネジ

WK-303 クリスタルD撮



材質：クリスタル/真鍮


仕上：透明/ミガキ

透明/クローム

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数
	W1	W2	H
20	20	12.5	29

使用ネジ #8-32 UNC裏ネジ

WS-301 クリスタルA下り



材質：クリスタル/真鍮


仕上：透明/ミガキ

透明/クローム

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数
	W	D	H
65	20	22	65

使用ネジ #8-32 UNC裏ネジ

WS-302 クリスタルB下り



材質：クリスタル/真鍮

仕上：透明/ミガキ

透明/クローム

(単位：mm)			
呼称	サイズ		入数
	W	D	H
70	20	22	70

使用ネジ #8-32 UNC裏ネジ

MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

※クリスタル内にレーザー刻印が確認出来ます(透明のみ)

## WK-194 ニューカット撮




材質：真鍮  
仕上：WB  
金

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
25	25	28	20
22	22		25
20	20		30
18	18	22	
14	14	18	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-62 エプソン撮



材質：真鍮  
仕上：WB  
GB

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
大	25	25	30
中	20	20	
小	17	15	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-64 オリオン撮



材質：真鍮  
仕上：WB  
GB  
仙徳

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
大	30	26	30
中	25	22	
小	18	16	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-65 アヤメ撮



材質：真鍮  
仕上：GB  
金

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
大	34	23	30
中	25	21	
小	20	19	40

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-66 エデン撮



材質：真鍮  
仕上：WB  
GB  
仙徳

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
大	30	24	20
中	24	22	
小	18	17	30

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-169 ホークス撮



材質：真鍮  
仕上：ゴールド

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
大	20	22	30
小	15	18	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-176 カップ撮



材質：真鍮  
仕上：金  
ニッケル

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
大	15	18	100
中	12	15	
小	10	13	

使用ネジ ISOM3裏ネジ

## WK-177 キャノン撮



材質：真鍮  
仕上：WB  
純金  
仙徳

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
25	25	32	20
22	22	30	
20	20	28	30
18	18	26	
15	15	23	50

使用ネジ ISOM4裏ネジ

# A・KNOBS・HANDLES ■ ツマミ

## WK-304 NCH撮




材質：アルミニウム  
仕上：HLゴールド  
HLシルバー  
HLブラック

呼称	サイズ □/φ	入数 (個)
Solid20	10	25
Round20	20	50

(単位:mm)  
使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-305 NCK撮



材質：アルミニウム  
仕上：HLゴールド  
HLシルバー  
HLブラック

呼称	サイズ □/φ	入数 (個)
Solid20	20	20
Round20	20	50

(単位:mm)  
使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-306 PK-6311撮



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー

呼称	サイズ φ	入数 (個)
25	25	30
20	20	26
15	15	22
12	12	16

(単位:mm)  
使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-307 PK-735撮



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー

呼称	サイズ φ	入数 (個)
20	20	26
15	15	22
12	12	16

(単位:mm)  
使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-183 PK-121撮



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー

呼称	サイズ φ	入数 (個)
大	19	25
小	15	23

(単位:mm)  
使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-184 PK-150撮



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー

呼称	サイズ H W	入数 (個)
35	34 8	50

(単位:mm)  
使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-308 PK-169撮



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー

呼称	サイズ φ	入数 (個)
15	15	22
12	12	19

(単位:mm)  
使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-309 PK-738撮




材質：アルミニウム  
仕上：シルバー  
GP

呼称	サイズ W H	入数 (個)
31	31 20	50
25	25 18	

(単位:mm)  
使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-170 プラノ撮




材質：亜鉛ダイカスト

仕上：SNC  
GP

(単位:mm)			
呼称	サイズ	入数	
	φ	H	(個)
17	17	21	100

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-89 ドーム撮




(単位:mm)

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
25	25	32	30
22	22	30	
20	20	28	40
18	18	26	

使用ネジ ISOM4裏ネジ


## WK-188 カラーニューラウンド撮

材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：赤白  
黒  
黄

(単位:mm)			
呼称	サイズ	入数	
	φ	H	(個)
大	36	21	20
中	30	20	
小	22	15	30

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-189 Z-663撮




(単位:mm)

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
35	35	20	50

使用ネジ ISOM4裏ネジ


## WK-311 G-4 ゴム円筒撮

材質：ゴム  
仕上：黒

(単位:mm)			
呼称	サイズ	入数	
	φ	H	(個)
25	25	28	30
20	20	24	
15	15	20	60

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-310 G-1 ポート撮




(単位:mm)

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
大	22	31	30
小	18	26	

使用ネジ ISOM4裏ネジ


## WK-185 ポッキー撮

材質：ABS  
仕上：白  
黒  
クローム  
ダルクローム

(単位:mm)			
呼称	サイズ	入数	
	φ	H	(個)
20	20	28	100
16	16	24	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-186 ボール撮



(単位:mm)

呼称	サイズ		入数 (個)
	φ	H	
28	28	31	120


使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-137 プッシュ撮(面付・埋込)


(単位:mm)



(面付)



(埋込)



使用している状態

収納している状態



使用している状態

収納している状態

材質：亜鉛ダイカスト・ポリカーボネート

仕上：ホワイト(WB)

GB

仙徳(AB)

本金(AU)

金消(SG)

アンバー(AN)

金古美(KB)

クローム(CR)

呼称	サイズ			入数 (個)
	A	B	C	
40	40	30	26	10
35	35	26	26	
30	30	22	21	

適合扉厚 呼称40,35:20mm~43mm  
呼称30:18mm~41mm

材質：亜鉛ダイカスト・ポリカーボネート

仕上：ホワイト(WB)

GB

仙徳(AB)


本金(AU)

金消(SG)

呼称	サイズ			入数 (個)
	A	B	C	
35	34	26	30	10
30	29	22	25	
25	25	19	22	

適合扉厚 20mm~42mm

## WK-312 ステンキャノン撮



(単位:mm)

呼称	サイズ			入数 (個)
	φ	H		
25	25	31		
22	22	29		
20	20	27		
18	18	26		
16	16	24		


使用ネジ ISOM4裏ネジ

材質：ステンレス(SUS303)

仕上：鏡面磨

ヘアーライン

## WK-191 ステン甲丸ラウンド撮




(単位:mm)

呼称	サイズ			入数 (個)
	φ	H		
35	35	23		
30	30	21		
22	22	19		20

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WK-192 ステン円筒撮



(単位:mm)


呼称	サイズ			入数 (個)
	φ	H		
25	25	28		
22	22	25		
20	20	24		
18	18	22		
15	15	20		50

使用ネジ ISOM4裏ネジ

材質：ステンレス(SUS303)

仕上：ヘアーライン

## WK-193 ステンニューカット撮



(単位:mm)

呼称	サイズ			入数 (個)
	φ	H		
25	25	28		
22	22	25		
20	20	24		30
18	18	22		
15	15	20		50

使用ネジ ISOM4裏ネジ

材質：ステンレス(SUS303)

仕上：鏡面磨

ヘアーライン

## WH-162 S-271ハンドル



材質：鋼  
仕上：BSN  
DPC




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
320	330	320			10
288	298	288			
224	234	224			
192	202	192			20
160	170	160			
128	138	128			
96	106	96			
64	74	64			25

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-163 S-272ハンドル



材質：鋼  
仕上：BSN  
DPC




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
320	377	320			35
288	340	288			
224	265	224			
192	229	192			20
160	190	160			
128	154	128			
96	115	96			
64	78	64			25

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-154 K-308ハンドル



材質：鋼  
仕上：BSN  
※1170mmのみ3ヶ所止めです。




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
1170	1170	513			1
850	850	794			5
600	600	480			
550	550	448			
450	450	320			10
350	350	224			
300	300	192			
250	250	160			
150	150	96			20

使用ネジ ISOM4裏ネジ

# A・KNOBS・HANDLES ■ ハンドル

## WH-168 HAL-09ハンドル/HAL-09Cキャップ

(単位:mm)



ツマミ・取手


材質：アルミニウム(本体)  
樹脂(キャップ)  
仕上：シルバー(本体)  
グレー(キャップ)

呼称	サイズ				入数
	L	P	W	H	
2430	2430※1	※2	23	35	16(本)
キャップ	1(厚み)	-	-	-	1(組)

※1 ご指定の長さでカットいたします。  
※2 ご指定の位置・大きさに穴明け加工いたします。

## WH-301 TH-144ライン引手/キャップ/品名差

(単位:mm)



材質：アルミニウム(本体)  
樹脂(キャップ、品名差)  
仕上：シルバー(本体、キャップ、品名差)  
アンバー(本体、キャップ)  
ステンカラー(本体、キャップ)  
ブラック(品名差)

呼称	サイズ				入数
	L	P	W	H	
2000	2000※1	※2	22	35	10(本)
2500	2500※1	-	-	-	50(組)
キャップ	2.5(厚み)	-	-	-	30(個)
品名差	-	-	-	-	30(個)

※1 ご指定の長さでカットいたします。  
※2 ご指定の位置・大きさで穴明け加工いたします。

## WH-302 RYZ引手/キャップ

(単位:mm)



材質：アルミニウム(本体)


樹脂(キャップ)

仕上：シルバー

ブラウン

ブラック

ステンカラー




## WH-303 NSA-002Hハンドル

(単位:mm)



材質：アルミニウム

仕上：マットシルバー




## WH-178 TTハンドル

(単位:mm)



材質：ABS

仕上：メタリックシルバー



呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
2400	2400※1	※2	18	30	10


※1 ご指定の長さでカットいたします。

※2 ご指定の位置、大きさで穴明け加工いたします。

## WH-179 PK-131ハンドル




材質：アルミニウム  
仕上：シルバー




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
224	300	224			25
160	200	160			
128	150	128			
96	115	96			
64	80	64			
32	45	32			
16	30	16			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-180 PK-142ハンドル



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
224	300	224			25
160	200	160			
128	160	128			
96	120	96			
64	80	64			
32	45	32			
16	30	16			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-181 PK-124ハンドル




材質：アルミニウム  
仕上：シルバー




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
224	300	224			25
160	200	160			
128	160	128			
96	120	96			
64	80	64			
32	45	32			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-182 PK-125ハンドル




材質：アルミニウム  
仕上：シルバー




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
224	300	224			25
160	200	160			
128	160	128			
96	120	96			
64	80	64			
32	45	32			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-183 PK-159ハンドル



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー



呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
224	300	224			25
160	200	160			
128	150	128			
96	115	96			
64	80	64			
32	45	32			
16	30	16			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-185 PK-187ハンドル



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー



呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
320	329	320			25
224	233	224			
192	201	192			
160	169	160			
128	137	128			
96	105	96			

使用ネジ ISOM4裏ネジ


# A・KNOBS・HANDLES ■ ハンドル

## WH-176 PK-804レール引手

(単位:mm)



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
2500	2500	—			
300	300	256			
150	150	128	42.5	25.3	50
110	110	96			
70	70	64			
40	40	32			

## WH-177 PK-804-2レール引手

(単位:mm)



材質：アルミニウム  
仕上：シルバー




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
2500	2500	—			
300	300	256			
150	150	128	42	4.7	50
110	110	96			
70	70	64			
40	40	32			

## WH-186 Z-387ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：DPC  
BSN




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
128	180	128	22	27	50
96	135	96	15	18	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-187 Z-390ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：DPC  
BSN




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
128	155	128	22	26	50
96	115	96	17	22	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-188 Z-298ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：BSN  
クローム  
黒塗装




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
128	180	128	18	23	50
96	135	96	14	19	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-153 Z-273ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：DNI




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
128	146	128	96	29	50
96	108	96	15	32	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-155 Z-058ハンドル




材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：BSN




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
128	165	128	11.5	30	50
96	112	96	11	27	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-159 Z-266ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：DPC




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
128	136	128			12
96	104	96			27

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-304 NWK-003ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：クローム  
サテンNI  
パールNI




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
240	255	240			20
180	195	180	7	29	30
90	105	90			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-305 NWK-005ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：クローム  
サテンNI  
パールNI




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
200	260	200			10
130	160	130			23
60	90	60			20

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-306 1116ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：シルバー塗装  
サテンNI




呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
128	140	128	13	24	50
96	105	96			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-307 アルカハンドル



材質：亜鉛ダイカスト  
仕上：サテンNI



呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
120	133	120	12.5		25
95	105	95	10		10

使用ネジ ISOM4裏ネジ


# A・KNOBS・HANDLES ■ ハンドル

## WH-189 Z-341ハンドル



材質：亜鉛ダイカスト

仕上：DPC  
BSN



呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
192	207	192	32	32	50
128	143	128			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-210 ミラーハンドル



材質：真鍮

仕上：金  
仙徳



呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
120	132	120	12	30	20
90	100	90	12	26	


使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-191 丸棒ハンドル



材質：ステンレス(SUS304)

仕上：金/鏡面



呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
大	150	120	10	30	20
小	105	75			

使用ネジ ISOM4裏ネジ


## WH-193 ステンダエンハンドル



材質：ステンレス(SUS303)

仕上：鏡面磨

ヘアーライン



呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
特大	156	150			
大大	126	120			
大	101	95	13.5	24	20
中	91	85			
小	81	75			


使用ネジ ISOM3裏ネジ

## WH-194 ステン半丸ハンドル



材質：ステンレス(SUS303)

仕上：ヘアーライン



呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
大	100	95	10	25	30
中	90	85			
小	80	75			

使用ネジ ISOM3裏ネジ


## WH-195 ステンスリムダエンハンドル



材質：ステンレス(SUS303)

仕上：鏡面磨

ヘアーライン



呼称	サイズ				入数(本)
	L	P	W	H	
大大	125	120			20
中	90	85			
小小	65	60	10	23	30
豆大	50	45			
豆	35	30			

使用ネジ ISOM3裏ネジ


## WH-51 ステン座付ミラーハンドル



材質：ステンレス(SUS303)

仕上：鏡面


ヘアーライン



(単位：mm)

呼称	サイズ						入数 (本)
	L	L1	P	W	W1	H	
大々	150	107	135				10
大	135	97	120				
中	125	89	109				
小	105	74	90				12


## WH-52 スマート富士ハンドル



(単位：mm)

呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
大	131	111	12	24	50
小	108	96	10	19	
小々	93	79.5	9	16	

## WH-196 システムハンドル



(単位：mm)

呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
特大	153	140	25	25	20
大々	132	120	23	24	
大	105	95	21	22	
中	94	85	19	21	
小	83	75	17	20	
小々	67	60	15	19	
豆小	41	35	14	17	

使用ネジ ISOM4裏ネジ


材質：亜鉛ダイカスト

仕上：WB

GB

仙徳

## WH-197 ヒル取手 WH-310 丸取手



(単位：mm)

呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
丸大	116	100		14	50
丸小	101	85			
ヒル中	70	58	12		
ヒル小	52	44	11		


材質：鋼

仕上：ニッケル

## WH-198 P-31ハンドル



材質：樹脂  
仕上：マットシルバー  
クローム




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
160	202	160	12	36	50
128	164	128		30	
96	129	96	11	26	

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-199 P-180ハンドル



材質：樹脂/アクリル  
仕上：マットシルバー  
クローム  
クリア消




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
128	137	128	12		16
96	104	96	14		

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-308 P-361096ハンドル



材質：樹脂  
仕上：マットシルバー




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
96	126	96	6	30	50

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-201 P-415ハンドル



材質：樹脂  
仕上：マットシルバー  
クローム




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
96	103	96	17	26	50

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-202 PP-501ハンドル



材質：アクリル/樹脂  
仕上：クリア消/マットシルバー  
クリア/クローム




呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
160	209	160			50
128	177	128	29	30	
96	135	96			

使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WH-203 PP-503ハンドル



材質：アクリル/樹脂  
仕上：クリア消/マットシルバー  
クリア/クローム



呼称	サイズ				入数 (本)
	L	P	W	H	
192	212	192			50
160	180	160	12	35	
128	148	128			


使用ネジ ISOM4裏ネジ

# A・KNOBS・HANDLES ■ ツマミ・ハンドル

## WYK-114 L型円筒撮



材質：強化木  
仕上：シラキ  
ウッド




(単位:mm)			
呼称	サイズ		入数
	φ	H	(個)
25	25	30	40
22	22	27	50
20	20	25	
18	18	24	60

使用ネジ  
シラキ:呼称25 ISOM4糸ネジ  
呼称20, 18 ISOM3糸ネジ  
ウッド:ISOM4糸ネジ

## WH-97 100#ハンドル



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ  
カリン




(単位:mm)				入数 (本)
呼称	サイズ			
	L	P	W	H
大	143	128		15
中	110	95		32
小	86	72		12
小々	61	46		28

使用ネジ JISM3糸ネジ

## WYK-116 ドリーム撮



材質：強化木  
仕上：シラキ  
ウッド




※呼称18はウッドのみ	(単位:mm)		
	呼称	サイズ	
		φ	H
25	25	30	40
20	20	25	50
18	18	30	60

使用ネジ  
シラキ:ISOM4糸ネジ  
ウッド:ISOM4糸ネジ

## WYH-68・73 H型ハンドル



材質：強化木  
仕上：シラキ(WYH-68)  
ウッド(WYH-73)




(単位:mm)				入数 (本)
呼称	サイズ			
	L	P	W	H
大	150	120		28
中	120	97		10
小	100	80		23
小々	80	65		20

使用ネジ ISOM3糸ネジ

## WYK-117 甲丸撮



材質：強化木  
仕上：シラキ  
ウッド




(単位:mm)			
呼称	サイズ		入数
	φ	H	(個)
50	50		20
40	40		23
30	30	20	30
			50

使用ネジ ISOM4糸ネジ

## WYH-69・75 ロッキーハンドル



材質：強化木  
仕上：シラキ(WYH-69)  
ウッド(WYH-75)




(単位:mm)				入数 (本)
呼称	サイズ			
	L	P	W	H
大	150	120		25
中	120	100		15
小	90	70		23

使用ネジ ISOM3糸ネジ

## WH-204 O型ハンドル(両面用)



材質：ステンレス  
(SUS304)  
仕上：鏡面クローム  
ヘアーライン




呼称	サイズ				入数 (組)
	L	P	D	H	
600	598	573			
450	450	425	25	70	1
300	300	275			

## WH-205 座付O型ハンドル(両面用)

(単位：mm)



材質：ステンレス  
(SUS304)  
天然木  
仕上：ライトオーク  
ミディアムオーク  
ダークオーク





呼称	サイズ							入数 (組)
	L	P	A	D	W	W1		
600	598	575	450					
450	453	425	300	30	25.4	30	1	
300	306	275	150					


## WH-309 フラットハンドル



材質：本体：亜鉛合金/ステンレス(SUS304)  
ストライク：ステンレス(SUS304)/樹脂  
仕上：WB・クローム・黒  
対応扉厚：36mm～40mm  
入数：5個




## ■部品構成



## WH-208 ALH2220/ALH2226

(単位:mm)




材質：アルミニウム  
仕上：シルバー(B2)

呼称	サイズ	入数
	L	
2220	210	60(本)
2226	2600	
キャップ	—	200(個)


エンドキャップ(22シリーズ用)




材質：ABS  
仕上：グレー・クローム



圧入接着



キャップ仕様



通し仕様



- 注意 ●ツバしろ1.5mmのためエンドキャップ仕様の切り欠き寸法は戸高寸法から上下下端1.5mm以上のクリアランスが必要です。  
●エンドキャップ仕様の場合は切り欠き長さは正確に行ってください。  
●必ず接着剤を併用してください。

## WH-209 ALH2620/ALH2626

(単位:mm)




材質：アルミニウム  
仕上：シルバー(B2)  
アーバンブラウンM(UMB)

呼称	サイズ	入数
	L	
2620	2100	40(本)
2626	2600	
キャップ	—	200(個)


エンドキャップ(26シリーズ用)





材質：ABS  
仕上：グレー・ベージュ・クローム



圧入接着



キャップ仕様




- 注意 最少R5.5でも可能です。

- 注意 ●ツバしろ3.15mmのためエンドキャップ仕様の切り欠き寸法は戸高寸法から上下下端3.15mm以上のクリアランスが必要です。  
●エンドキャップ仕様の場合は切り欠き長さは正確に行ってください。  
●必ず接着剤を併用してください。

## WT-10 全回転取手(ステンレス)



材質：ステンレス(SUS304)  
仕上：ヘアーライン




呼称	サイズ							入数 (個)
	L	W	P	A	B	H	T	
大	100	22	82	53	11			28
中	85	20	70	47	10			30

## WT-301 半回転取手B型(真鍮・ステンレス)



材質：真鍮・ステンレス(SUS304)  
仕上：ミガキ(真鍮)  
サテンニッケル(真鍮)  
古代ブロンズ(真鍮)  
ヘアーライン(ステンレス)




呼称	サイズ							入数 (個)
	L	W	P	A	B	H	T	
90	90	25	78	51	10	26	3	15
75	74		64	41		7	15	2.5
60	60		49	31				30
S75	76	19	62	41	10	21	1.5	50

## WTC-19 クッキングプッシュ



材質：真鍮  
仕上：ホーニングクローム




サイズ					入数 (個)
L	H	P	P1	T	
29	11	14	9	24	20

## WS-15 クール鉤



材質：真鍮(鋳造)  
仕上：ミガキ




呼称	サイズ				入数 (個)
	L	P	W	H	
90	90	80	13	22	20

使用ネジ ISOM4系ネジ

## WS-27 ミラー鉤



材質：真鍮  
仕上：金  
仙徳




呼称	サイズ				入数 (個)
	L	P	W	H	
100	100	50	45	14	20

使用ネジ ISOM3系ネジ

## WS-26 丸鉤下り



材質：真鍮  
仕上：黒




呼称	サイズ			入数 (個)
	L	W	H	
大	47	47	13	50

使用ネジ ISOM4系ネジ

# A・KNOBS・HANDLES ■戸引手

## WM-19 グランド戸引手



材質：ステンレス(SUS304)

仕上：ステン

GB

黒


SG

アンバー

金

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
120	120	90	27	20	12	30
105	105	70	25	19	11	
90	90	60	22	16		
75	75	50	18	13	10	

## WM-14 チリ出し戸引手




材質：ステンレス(SUS304)

仕上：ヘアーライン  
カラー

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
105	105	65	25	18	10	50
90	90	53	22	16	9	
75	75	46	18	13.5	8	

## WYM-12 角チリ落し戸引手




材質：ステンレス(SUS304)

仕上：ヘアーライン

呼称	サイズ			入数 (個)
	W	W1	H	
大	58	52	7	50
特中	43	38	6	
中	38	34		

## WM-13 平円丸戸引手




材質：ステンレス(SUS430)

仕上：ヘアーライン

呼称	サイズ			入数 (個)
	W	W1	H	
大	66.5	61		50
中	46.5	42		
小	32.5	28	6	

## WM-58 桜戸引手




材質：ステンレス(SUS304)

仕上：シルバー  
アンバー

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
200	200	158	42	30	14.5	10
150	150	110	30	20	11	
120	120	87	26	18	10	
105	105	74	24	17	9.5	
90	90	63	21	15	9	
75	75	53	19	13.5	8	

## WM-301 楓戸引手



材質：ステンレス(SUS304)

仕上：シルバー

鏡面

ブラック

アンバー

(単位：mm)

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
155	156	145	38	24.5	11	20
125	125	114	33	20.5	10.5	
110	110	100	31.5	19.5	10	
95	95	86	29	18.5	9.5	
75	75	53	19	13.5	8	

## WM-302 皐月戸引手



材質：ステンレス(SUS304)


仕上：ヘアーライン

フラットシルバー

フラットゴールド

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
300	300	265	55	42	15	10
230	230	200	50	38	14.5	
150	150	130	42	31	11.5	20
120	120	100	35	25	10.5	

## WM-303 藤戸引手



材質：ステンレス(SUS304)

仕上：シルバー

ステンカラー


アンバー

ブラック

(単位:mm)

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
180	180	157	42	30	14	10
150	150	128	36	24	11.5	
120	120	100	31	20	10.5	
105	105	86.5	29	19	10	
90	90	73.5	26	17	9.5	
75	75	64.5	21	15	9	

## WM-65 アスコット戸引手



材質：ステンレス(SUS304)

仕上：ヘアーライン


アンバー

AG

ゴールド

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
120	126	110				
105	111	85	28	20	10	40
90	96	70				

## WM-66 バミューダ戸引手



材質：ステンレス(SUS304)

仕上：クローム

金

アンバー


ヘアーライン

AG

(単位:mm)

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
160	160	125				
120	120	85	42	32	13	20

## WM-11 平面長角戸引手



材質：真鍮

仕上：WB

アンバー


GB

SG

本金

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
120	120	111	30	21	12	
105	105	98	28			
90	90	84	25	19		
75	75	71	20.5	16.5		
60	60	57	16	12	8	

## WM-16 スパート戸引手




材質：ステンレス(SUS304)

仕上：ヘアーライン

(単位:mm)

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
105	105	99	24	18.5	10.5	
90	89	85	20	15	9.5	
75	74	70	16	12	7.5	

## WM-03 アイリス戸引手



材質：真鍮

仕上：WB

SG

GB

アンバー

本金

クローム

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
120	120	103				
105	105	85	28			
90	90	73				30
75	75	58	26			

## WM-60 長角チリ落戸引手



材質：真鍮

仕上：WB

SG

アンバー

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
120	120	111	30			12
105	105	98	28			21
90	90	84	25	19		9
75	75	71	20.5	16.5		
60	60	57	16	12		8

## WM-64 セフティー両手掛け引手



材質：真鍮

仕上：シルバー塗装

ゴールド塗装

WB

アンバー

SG

パールクローム

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
140	140	126	46			
110	110	96	44	34	14	20

## WM-04 リベラル応用引手



材質：真鍮

仕上：WB

SG

アンバー

クローム

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
115	115	86				
95	95	67	40	29	12	20

## WM-05 カトレア応用引手



材質：真鍮

仕上：WB

SG

アンバー

クローム

本金

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
105	105	86				
85	85	67	40	29	12.5	20

## WM-06 セリカ応用引手



材質：真鍮

仕上：WB

SG

アンバー

クローム

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
105	105	86	40			12.5
85	85	67	39			12
70	70	53	34	28	11.5	20

## WM-07 ソアラ応用引手




材質：ステンレス(SUS304)

仕上：白底

黒底


ゴールド(真鍮)



(単位：mm)

呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
115	115	92	43	32	12	30
105	105	85	40	30	11.8	
85	85	66	39	29	11.5	
65	65	52	30	22	10.5	


## WM-08 1318角引手



材質：ステンレス(SUS304)

仕上：白底


黒底




(単位：mm)

呼称	サイズ			入数 (個)
	W	W1	H	
60	57	46	10	30
50	47	38		

## WM-67 アムス引手(空気孔付)



材質：ABS

仕上：アイボリー  
キャメル

(単位：mm)


呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
108	108	100	42	30	※	30

※扉厚18.5mm～25mm対応

## WM-68 Z-279兼用引手



材質：亜鉛ダイカスト/アルミ


仕上：シルバー塗装  
BSN

(単位：mm)

呼称	サイズ						入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	P	
128	152	148	40	36	10	128	50
96	120	115					


使用ネジ ISOM4裏ネジ

## WM-69 PK-166掘込取手



材質：アルミニウム

仕上：シルバー



(単位：mm)


呼称	サイズ			入数 (個)
	W	W1	H	
40	51	40	10	50
35	42	35	9	

## WM-70 PK-168掘込取手



材質：アルミニウム

仕上：シルバー




(単位：mm)

呼称	サイズ			入数 (個)
	W	W1	H	
55	61	54		
40	50	40		9
35	42	35		50

## WYM-22・24 木製角チリ落し戸引手



材質：強化木  
仕上：シラキ(WYM-22)  
ウッド(WYM-24)




呼称	サイズ			入数 (個)
	W	W1	H	
70	70	66	7	40
60	60	57		
50	50	47	5.5	50
40	40	37		

## WYM-23・25 木製平円丸戸引手



材質：強化木  
仕上：シラキ(WYM-23)  
ウッド(WYM-25)




呼称	サイズ			入数 (個)
	W	W1	H	
大	65	57	9	30
中	45	40	9	40

## WM-304 木製長角チリ落戸引手



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ  
サクラ  
ケヤキ




呼称	サイズ				入数 (個)
	L	L1	W	W1	
110	110	106			
90	90	86	45	40	9
70	70	66			10

## WM-305 木製丸戸引手



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ  
サクラ  
ケヤキ




呼称	サイズ				入数 (個)
	W	W1	H		
75	75	72			
65	65	60			
55	55	50			
44	44	40			
35	35	30			

## WYM-30 ルーター掘込引手(白木)



材質：強化木  
仕上：シラキ




呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
140	140	128				
110	110	98	37	27		
95	95	84	33	23		
75	75	65	30	20		

## WYM-26・27 掘込引手




材質：強化木  
仕上：シラキ(WYM-26)  
ウッド(WYM-27)




呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
大	140	132	40	32		
中	110	102	35	27		
小	80	74	30	24		

## WM-44 くまの袖付戸引手



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ



呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
120	120	116	24	20	12	30
	110	110	106			
	100	100	96	20	16	
	80	80	76			

(単位：mm)

## WM-45 くまの戸引手



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ




呼称	サイズ			入数 (個)
	L	W	H	
90	90	21	11	30
	80	80		
	75	75	17	
	66	66	16	

(単位：mm)

## WM-46 弁慶袖付戸引手



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ  
ミズメ  
ケヤキ




呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
120	120	108	30	25	12	20
	110	110	100	24		
	100	100	87	20		
	80	80	67	20		

(単位：mm)

## WM-47 弁慶戸引手



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ  
ミズメ  
ケヤキ




呼称	サイズ			入数 (個)
	L	W	H	
90	90	22	11	50
	80	80		
	75	75	17	
	66	66	16	

(単位：mm)

## WM-306 堀込兼用引手



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ  
サクラ  
ケヤキ



呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
300	300	286	54	46	16	5
	200	200		16		
	130	130				
	110	110				

(単位：mm)

## WM-48 肥後掘込引手・引戸兼用



材質：天然木  
仕上：ヒノキ  
ナラ  
シオジ  
ミズメ  
ケヤキ



呼称	サイズ					入数 (個)
	L	L1	W	W1	H	
130	130	122	35	30	16	20
	110	110		16		
	90	90		20		
	70	70		16		

(単位：mm)